

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Teresa Matias

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Insuficiência **Failure** **Insufficiency**
 Falência
 Failure **Insufficiency** **Falência**
Insufficiency **Insuficiência** **Falência**
 Insuficiência **Falência**
 Failure **Insufficiency**
Insuficiência **Falência**
 Falência **Insuficiência**
 Falência
Falência **Insufficiency**

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

ICD – 9- CM

???

CID – 9 – MC

DRG

???

GDH

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Grupo de Auditores e Formadores

Médicos em exercício hospitalar

“Peritos”

ACSS

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Braga, 25 fev (Lusa) - O Congresso que a Associação de Médicos Codificadores e Auditores Clínicos realiza no fim de semana, em Amares vai defender a necessidade de **"uniformizar e credibilizar uma actividade médica muito importante para o Serviço Nacional de Saúde"**, disse, fonte da organização.

- Idalina Russel adiantou hoje à Lusa que o **financiamento dos Hospitais** pelo Estado é feito em função da codificação, sujeita a auditorias internas - de cada Hospital - e externas, realizadas pelo Ministério da Saúde.
- **"Codificar é transformar diagnósticos e procedimentos em números**, que, inseridos numa base de dados (webgdh) geram Grupo de Diagnósticos Homogéneos (GDH), grandes categorias de doença com financiamento específico", salientou.

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

CURSO :

Relação causa – efeito

Registos do Processo Clínico

Informação Clínica

Não há interpretações

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

mas há

regras da ICD-9-MC

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

- **"Insuficiência renal":**

Insufficiency / renal 593.9

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

- "Insuficiência renal **crónica**":

Insufficiency / renal / chronic 585.9

- "Insuficiência renal **crónica** agudizada":

Insufficiency /renal / chronic 585.9

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

"Insuficiência renal aguda":

Insufficiency / renal / acute 593.9

“Falência renal aguda”: 584.9

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

"Insuficiência renal aguda":

Insufficiency / renal / acute 593.9

593.9 Doenças inespecíficas do rim e do ureter:

Doença renal aguda

Insuficiência renal aguda

Doença renal NOS

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

A CID-9-MC assume uma relação de causa efeito e classifica a “failure” renal crónica (cat. 585., 586. e 587.) com hipertensão como

Doença renal hipertensiva 403.XX

não sendo necessário que a relação causa – efeito esteja expressa no PC.

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Insuficiência renal crónica com HTA

- **Hypertension / with / chronic kidney disease ... 403.xx**
- A ICD-9-CM obriga a código de combinação sempre que não existe a menção da etiologia da HTA; considera, por defeito - doença renal crónica hipertensiva.

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Insuficiência renal crónica com HTA

- **Hypertension / with / chronic kidney disease ... 403.xx**
- **Não é preciso que exista a menção de "devida a" ou de "hipertensiva" para este tipo de codificação. E, repete-se, sempre que a etiologia da insuficiência renal crónica não esteja registada.**

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Insuficiência renal crónica com HTA

- Hypertension / with / chronic kidney disease ... 403.xx
- O programa Auditor emite um alerta quando encontra esta codificação múltipla (por exemplo, 401.9 + 585.x). Mas quando ela for aplicável, porque se mencionou outra etiologia, a mensagem deve ser confirmada.

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Não se usam os códigos de "nefropatia" (583.xx) sempre que existe insuficiência renal (ver nota de inclusão sobre a categoria 583.: "not specified as acute or chronic").

Embora 403.9x já refira doença renal crónica, tem de se cód. da cat. 585.x para a especificar, indicando o seu estadio.

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

- **Mas se a HTA for atribuída a outra causa e houver essa especificação no PC, utilizam-se os cód. de**

Hypertension/ secondary/ due to

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

- Os códigos da categoria **403 e 404 com 5ª dígito 0**

que assinalam “sem doença renal crónica”

deixam de fazer sentido e são inaceitáveis

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

- Sempre que apareça a especificação de "**crónica**" a codificação da insuficiência renal é feita na categoria **585.x**, mesmo quando se acrescente "agudizada". Não faz qualquer sentido acrescentar 593.9 a 585.x (como seria para codificar uma condição simultaneamente aguda e crónica) porque 593.9 nada acrescenta, não especifica sequer "aguda".
- As subcategorias de 585.x classificam o estadio da insuficiência renal (de acordo com a **taxa de filtração glomerular** ou com a especificação de "terminal").

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

DM + nefropatia diabética + Insuficiência renal crónica + hipertensão":

Considera-se como doença renal hipertensiva devida à DM

diabetes com manifestações renais	250.4X
doença renal crónica hipertensiva	403.
insuficiência renal crónica	585.X

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

- **Anemia da doença renal 285.2X**

aplica-se quando é explícito no PC que é “devido
a” ou sempre que há ANEMIA num doente com
Doença Renal ??

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Preparação do acesso vascular

“P” Insuficiência Renal Crónica 585.X

Criação fistula A-V 39.27

Inserção de cânula 39.93

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Hemodiálise

1. Admissão para HD V56.0

Hemodiálise 39.95

2. Limpeza de acesso vascular V56.1 (colocação e ajuste de cateter vascular)

Hemodiálise 39.95

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Hemodiálise - Complicações de FAV

1. Complicações mecânicas	996.1
Criação de Fistula HD	39.27
2. Complicações infecciosas	996.62
Revisão de shunt AV	39.42
3. Complicações NCOP	996.73
(Trombose, Síndrome de roubo)	
Remoção de shunt de HD	39.43
Revisão de proc vascular	39.49
Angioplastia ou aterectomia	39.50

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Hemodiálise - Urgência

IRA 584.X

IRC 585.X

CVC para HD 38.95

Encerramento de FAV

Cuidados posteriores de cirurgia V58.49

584.X

Remoção de shunt de HD 39.43

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Dialise Peritoneal (DP)

Preparação do acesso 585.X - IRC

Criação de Fistula Cutaneo-peritoneal 54.98

Realização de DP

Admissão de Dialise NCOP (peritoneal) – V 56.8

Diálise peritoneal 54.98

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Dialise Peritoneal (DP)

Limpeza do acesso **V56.2**
(Colocação e ajuste de cateter DP)

Não se codifica o procedimento de limpeza

Complicações do acesso

Infecção pós-infusão – 999.3

Incisão de vaso **38.X3**

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Dialise Peritoneal (DP)

Complicações mecânicas do cateter de DP 996.56

Criação de fistula de HD	39.27
Shunt ou by-pass vascular periférico	39.29

Complicações infecciosas de cateter de DP 996.68

Revisão de procedimento vascular	39.4X
Reparação de vaso NCOP	39.5X

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Dialise Peritoneal (DP)

Complicações NCOP 996.73

Criação de fistula cutaneo-peritoneal	54.93
Incisão do peritoneu (inclui o reposic)	54.95
Remoção (s/ incisão do cat de DP)	97.82

Colocação e ajuste de cateter de DP V56.2

Incisão do peritoneu (inclui o reposic)	54.95
Remoção (s/ incisão do cat de DP)	97.82

Insuficiência Renal e Codificação Clínica

Obrigada pela atenção

Teresa Matias
